

番号	移動元				機器名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D	天井	床	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		
1	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	1800	2100	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
2	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	250	900	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
3	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	900	1800	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
4	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	900	1550	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
5	2	北棟	図書室	180	回転式本棚	2	台		1500				1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
6	2	北棟	図書室	180	回転式本棚	4	台		1750				1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
7	2	北棟	図書室	180	ｽﾌﾟｰﾙ製壁付本棚	3	台	800	1500	250	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部固定
8	2	北棟	図書室	180	ｽﾌﾟｰﾙ製壁付本棚	2	台	900	1850	400	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部固定
9	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	1820	1670	230	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部固定
10	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	700	1000	600	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部固定
11	2	北棟	図書室	180	踏み台	2	台	500	600	400			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	175		
12	2	北棟	図書室	180	対面本棚	8	台	1820	1820	350	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	連結固定、床固定
13	2	北棟	図書室	180	対面本棚	4	台	1820	1800	230	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	連結固定、床固定
14	2	北棟	図書室	180	対面本棚	2	台	1820	1000	270			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	固定なし
15	2	北棟	図書室	180	木製本棚	2	台	900	1050	450			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
16	2	北棟	図書室	180	木製本棚	1	台	910	1550	600			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
17	2	北棟	図書室	180	木製ｷｯｽﾞ用壁付本棚	1	台	800	1000	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
18	2	北棟	図書室	180	木製本棚	3	台	1800	1350	650			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	固定なし
19	2	北棟	図書室	180	木製本棚	1	台	1850	1100	660			1	校舎外	社川農場畜産実習室	186	○	
20	2	北棟	図書室	180	机・上部引出	1	台	870	1250	450			1	校舎外	社川農場畜産実習室	186		
21	2	北棟	図書室	180	角型回転式本棚	1	台	400	1650		○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	固定あり
22	2	北棟	図書室	180	新聞入れ	1	台	910	1300	350	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	固定あり
23	2	北棟	図書室	180	木製ｶﾞｽﾞｼﾞｯｸ	1	台	900	1800	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
24	2	北棟	図書室	180	ｽﾌﾟｰﾙ製壁付本棚	1	台	3260	2320	450	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部金物固定 解体現地復旧
25	2	北棟	図書室	180	丸型壁掛時計	1	台						1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
26	2	北棟	図書室	180	木製壁付本棚	1	台	1820	1800	450	○		1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	上部金物固定 解体現地復旧
27	2	北棟	図書室	180	ﾃｰﾌﾞﾙ	8	台	1800	900	700			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
28	2	北棟	図書室	180	椅子	42	脚	45	750	450			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
29	2	北棟	図書室	180	卒業記念本棚	2	台	1800	900	300			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	固定なし
30	2	北棟	図書室	180	ﾌﾞﾙｰﾍﾞｰﾀｰ	1	台						1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
31	2	北棟	図書室	180	ｶﾞﾗｽﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ (ｷｯｽﾞ用)	1	台	1800	1800				1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
32	2	北棟	図書室	180	ﾊﾞｲｺﾝﾃﾞﾝｽ	1	台	800	1230	800			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
33	2	北棟	図書室	180	応接ﾃｰﾌﾞﾙ	1	脚	1200	430	600			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
34	2	北棟	図書室	180	応接長イス	1	脚	1750	450	660			1	校舎外	社川農場畜産実習室	186	○	
35	2	北棟	図書室	180	応接ﾌﾞﾗﾝﾁ (小)	4	台	700	670	660			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
36	2	北棟	図書室	180	応接ﾌﾞﾗﾝﾁ (大)	3	台	1750	700	800			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
37	2	北棟	図書室	180	L型ｶﾝﾀﾞﾝ	1	台	2400	800	600			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	解体現地組立
38	2	北棟	図書室	180	ｽﾌﾟｰﾙ製ｷｯｽﾞﾈｯﾄ	1	台	900	1800	380			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
39	2	北棟	図書室	180	ｽﾌﾟｰﾙ製保管庫片開	1	台	520	880	380			1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	
40	2	北棟	図書室	180	木製小物入れ	1	組	500	350	430			1	校舎外	社川農場畜産実習室	186		

番号	移動元				機器名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D	天井	床	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		
41	2	北棟	図書室	180	木製台キースター付き	1	台	400	600	450			1	校舎外	社川農場養蚕実習室	186	○	
42	2	北棟	図書室	180	書籍	400	箱						1	校舎外	吹奏楽部室 (仮教室)	174	○	仮教室に収容出来ない書籍は同窓会館(200箱程度)
43	2	北棟	図書室	180	ブラインド	1	式	210	210				1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	図書室取付
44	2	北棟	図書室	180	廊下掲示板	1		900	880	40	○		1	校舎外	社川農場養蚕実習室	186		壁固定、廃棄
45	2	北棟	図書室	180	ブックポスト (廊下)	1	台	400	800	400			1	校舎外	吹奏楽部室	174		
46	2	北棟	図書室	180	ラック (ブックポスト下)	1	台	430	450	300			1	校舎外	吹奏楽部室	174		
47	2	北棟	図書室	180	台 (白・廊下)	1	台	1200	400	450			1	校舎外	吹奏楽部室	174		
48	2	北棟	図書室	180	ガラスケース (廊下)	1	台	1800	1800	380			1	校舎外	社川農場養蚕実習室	186		廃棄
49	2	北棟	図書室	180	スチール掃除用具入 (黒)	1	台	1800	450	510			1	校舎外	吹奏楽部室	174		

番号	移動元				機器名称	数量		寸法(mm)			耐震固定		移動先(仮教室)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	扉番		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	扉番		
1	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫上(ｶﾞﾗｽ引き戸)	3	台	1800	900	400			1	校舎外	社川農場蚕業 実習室	186	○	入口左奥・右・右奥 (被服実習室物品)
2	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫下(引き戸)	3	台	1800	900	400			1	校舎外	社川農場蚕業 実習室	186	○	入口左奥・右・右奥 (被服実習室物品)
3	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫(観音開き)	1	台	900	900	400			1	校舎外	社川農場蚕業 実習室	186	○	入口左下(ｼﾞｰﾌﾞｯﾄ) (被服実習室物品)
4	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製用紙入	1	台	680	670	400			1	校舎外	社川農場蚕業 実習室	186	○	入口左上(紙入れ) (被服実習室物品)
5	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫(書棚)	1	台	900	1800	400	○		1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
6	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫上(ｶﾞﾗｽ引き戸)	1	台	1800	900	400	○		1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
7	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製保管庫下(引き戸)	1	台	1800	900	400	○		1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
8	2	北棟	司書準備室	34	扇風機	1	台		1200				1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
9	2	北棟	司書準備室	34	扇風機	1	台		800				1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
10	2	北棟	司書準備室	34	木箱	1	個	290	420	450			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
11	2	北棟	司書準備室	34	ﾌﾞﾙｰﾋｰﾀｰ	1	台	400	670	520			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
12	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ｷﾞﾀｰｽﾀﾝﾄﾞﾗｯｸ	1	台	800	1100	520			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
13	2	北棟	司書準備室	34	冷蔵庫	1	台	400	1700	520			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
14	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ﾛｯｶｰ	1	台	600	1800	500			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
15	2	北棟	司書準備室	34	木製本棚	1	台	450	900	300			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
16	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製用具入	1	台	450	1800	500			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
17	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ机	4	台	1050	730	740			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
18	2	北棟	司書準備室	34	事務机用椅子	4	脚	420	850	380			1	校舎外	吹奏楽部室 一部同窓会館	174	○	
19	2	北棟	司書準備室	34	木製本立て	1	台	850	500	270			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
20	2	北棟	司書準備室	34	ﾊﾞﾂｺﾝﾃﾞｰﾙ椅子付	1	台	650	1400	700			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
21	2	北棟	司書準備室	34	木製ﾃﾞｰﾌﾞﾙ	1	台	1800	900	700			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
22	2	北棟	司書準備室	34	事務机用椅子	5	脚	420	900	380			1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	
23	2	北棟	司書準備室	34	角型壁掛時計	1	個				○		1	校舎外	吹奏楽部室	174	○	固定あり
24	2	北棟	司書準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製台			450	700	750			1	校舎外	社川農場蚕業 実習室	186		
25	2	北棟	司書準備室	34	教室用ｶｰﾃﾝ	1	式	210	210				1	校舎外	吹奏楽部室	174		

番号	移動元				機器名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室)				業者 選定	備考
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		
1	3	北棟	総合実践室	169	パソコン	25	台							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
2	3	北棟	総合実践室	169	ディスプレイ	25	台							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
3	3	北棟	総合実践室	169	プリンタ	3	台							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
4	3	北棟	総合実践室	169	サーバー	1	式							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
5	3	北棟	総合実践室	169	天吊りプロジェクター	2	台							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
6	3	北棟	総合実践室	169	スクリーン	2	個							3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
7	3	北棟	総合実践室	169	プリンタ台	1	台	580	520	650				3	北棟	総合実践室	225	パソコンリース業者移設
1	3	北棟	総合実践室	169	机 (中央)	16	台	1800	710	800				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
2	3	北棟	総合実践室	169	机 (南側)	2	台	1000	700	800				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
3	3	北棟	総合実践室	169	机 (南側コーナー)	2	台	1090	700	1100				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
4	3	北棟	総合実践室	169	机 (南側)	2	台	1400	700	800				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
5	3	北棟	総合実践室	169	机 (ｽﾌﾟｰﾙ製/教室南側)	1	台	1800	700	900				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
6	3	北棟	総合実践室	169	机 (ｽﾌﾟｰﾙ製/天板木目/教室南側)	1	台	1400	700	700				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
7	3	北棟	総合実践室	169	抽机 (天板木目/教室南側)	1	台	600	700	600				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
8	3	北棟	総合実践室	169	机 (ｽﾌﾟｰﾙ製/教室北側)	5	台	1060	740	800				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
9	3	北棟	総合実践室	169	打合テーブル	2	台	1500	700	800				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
10	3	北棟	総合実践室	169	教卓	1	台	630	1030	450				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
11	3	北棟	総合実践室	169	約イボード	1	台	1900	1870	120				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
12	3	北棟	総合実践室	169	約イボード	1	台	1900	2000	50				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
13	3	北棟	総合実践室	169	ブルーヒーター	7	台	400	700	550				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
14	3	北棟	総合実践室	169	椅子	40	脚	440	820	530				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
15	3	北棟	総合実践室	169	ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｮﾝ (小)	42	枚	800	900	50				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
16	3	北棟	総合実践室	169	ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｮﾝ (中)	13	枚	100	1250	50				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
17	3	北棟	総合実践室	169	ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｮﾝ (大)	13	枚	120 ~90	2000	50				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
18	3	北棟	総合実践室	169	ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｮﾝﾄﾞｱ部	3	枚	90	2000	50				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
19	3	北棟	総合実践室	169	ﾊﾞｰﾃﾞｼﾞｮﾝ小上ｶﾝﾀﾞｰ	2	枚	140	30	450				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
20	3	北棟	総合実践室	169	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫	3	台	1760	1850	400				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
21	3	北棟	総合実践室	169	ﾀｲﾙﾄﾞ台	1	台	600	700	600				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
22	3	北棟	総合実践室	169	書類ケース (ｽﾌﾟｰﾙ製)	3	台	420	360	330				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
23	3	北棟	総合実践室	169	書類ケース (ｽﾌﾟｰﾙ製)	2	台	900	890	400				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
24	3	北棟	総合実践室	169	ﾀｲﾙﾄﾞ入 (ｽﾌﾟｰﾙ製) ｷｯｽﾞﾀﾞ付	1	台	540	980	460				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
25	3	北棟	総合実践室	169	V字机 (机4)	4	台	1800	710	700				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
26	3	北棟	総合実践室	169	V字机 (V字部分)	1	台	1580	710	790				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
27	3	北棟	総合実践室	169	応接テーブル	1	台	1200	450	600				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
28	3	北棟	総合実践室	169	ﾌﾞﾗｯｸ (1人用)	1	式	720	700	650				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
29	3	北棟	総合実践室	169	ﾌﾞﾗｯｸ (3人用)	1	式	1800	700	650				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
30	3	北棟	総合実践室	169	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫	3	台	1760	1850	400				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降
31	3	北棟	総合実践室	169	ｽﾌﾟｰﾙ製掃除用具入	1	台	450	1800	520				1	教室棟	社川農場 養蚕実習室	68	○ 2月以降

※パソコン、ディスプレイ、サーバー、プリンタ、天吊りプロジェクター、スクリーンはリース業者で移設

番号	移動元				機器名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		
1	3	北棟	実践準備室	34	スチール製保管庫 (ガラス引き戸)	1	台	1760	1860	400	○		1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	固定あり
2	3	北棟	実践準備室	34	スチール机	4	台	1060	740	730			1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	
3	3	北棟	実践準備室	34	スチール机	1	台	1400	700	700			1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	
4	3	北棟	実践準備室	34	スチール机	1	台	1800	700	700			1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	
5	3	北棟	実践準備室	34	スチール製棚	1	台						1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	
6	3	北棟	実践準備室	34	袖机	2	台						1	校舎外	社川農場養蚕実習室	68	○	
7	3	北棟	実践準備室	34	スチール椅子	5	脚		820				1	北棟	社川農場養蚕実習室	68	○	
8	3	北棟	実践準備室	34	脇デスク (70cm)	1	台						1	北棟	社川農場養蚕実習室	68	○	
9	3	北棟	実践準備室	34	応接椅子 (ソファ)	2	脚	740	750	720			3	校舎外	視聴覚準備室	68	○	
10	3	北棟	実践準備室	34	教室用カーテン	1	式	210	210				3	北棟	実践準備室	68		
11	3	北棟	実践準備室	34	冷蔵庫	1	台	480	1120	500			3	北棟	視聴覚準備室	68	○	
12	3	北棟	実践準備室	34	プリンター	1	台	490	320	460			3	北棟	視聴覚準備室	68	○	
13	3	北棟	実践準備室	34	シュレッダー	1	台	360	560	250			3	北棟	視聴覚準備室	68	○	
14	3	北棟	実践準備室	34	ブルヒーター	1	台						3	北棟	視聴覚準備室	68	○	
15	3	北棟	実践準備室	34	石油ヒーター (小)	1	台						3	北棟	視聴覚準備室	68	○	
16	3	北棟	実践準備室	34	扇風機	2	台						2	北棟		68		
17	3	北棟	実践準備室	34	カーゴボックス	3	個						2	北棟		68		
18	3	北棟	実践準備室	34	レゾ	1	台						2	北棟		68		
19	3	北棟	実践準備室	34	トスター	1	台						2	北棟		68		

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考	
	階	棟	部屋名		面積 (㎡)	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名			面積 (㎡)
1	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ製掃除用具入 (調理室入口)	1	台	700	1790	510				校舎外	社川農場養蚕実習室		○	
2	1	北棟	調理実習室	180	冷凍庫 (調理室入口)	1	台	520	1350	520					家庭室		○	
3	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫 (廊下掃除用具入)	1	台	450	1790	520				校舎外	社川農場養蚕実習室		○	
4	1	北棟	調理実習室	180	洗濯機 (調理室入口)	1	台	550	950	650			2	3	被服室		○	2A給排水の作業室へ
5	1	北棟	調理実習室	180	透明収納ケース5段 (洗剤入)	1	台	360	1100	390					家庭室		○	
6	1	北棟	調理実習室	180	洗濯物入れカゴ付 (ゴミ手袋入)	1	台	500	720	340					家庭室			
7	1	北棟	調理実習室	180	炊飯ジャー	8	台	250	200	350					家庭室			
8	1	北棟	調理実習室	180	掃除機	1	台	300	500	300					家庭室			
9	1	北棟	調理実習室	180	調理器具入保管庫 (教卓前)	1	台	1800	880	400					家庭室		○	A
10	1	北棟	調理実習室	180	木製台車 (ｷｯﾁﾝ付)	1	台	1400	760	530					家庭室		○	
11	1	北棟	調理実習室	180	ｶｯﾁﾝｸﾞ ﾏﾞｰｽ・3段 (教卓前)	1	台	480	900	300					家庭室			
12	1	北棟	調理実習室	180	収納ケース4段・大 (教卓前)	1	台	530	780	430					家庭室		○	
13	1	北棟	調理実習室	180	収納ケース4段・小 (教卓前)	1	台	330	780	430					家庭室		○	
14	1	北棟	調理実習室	180	透明収納ケース6段 (教卓前)	1	台	340	1280	410					家庭室		○	
15	1	北棟	調理実習室	180	包丁保管庫 (教卓位置)	1	式	850	1400	500					家庭室		○	
16	1	北棟	調理実習室	180	冷蔵庫 (教卓位置)	1	個	750	1800	710					家庭室		○	
17	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫上 (準備室入口側)	1	個	880	880	460					家庭室		○	
18	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫下 (準備室入口側)	1	個	880	940	400					家庭室		○	B
19	1	北棟	調理実習室	180	テレビ	1	台	500	500	500					家庭室		○	
20	1	北棟	調理実習室	180	テレビ台	1	台	900	1200	600					家庭室		○	
21	1	北棟	調理実習室	180	収納ケース・線 (教卓黒板側)	3	台	540	600	390					家庭室		○	
22	1	北棟	調理実習室	180	木製保管庫 (黒板側・調味料入)	1	台	1200	600	470					家庭室		○	C
23	1	北棟	調理実習室	180	プラスチック収納ケース (黒板側)	1	台	540	600	380					家庭室		○	
24	1	北棟	調理実習室	180	掃除機 (箱入)	1	台	290	260	500					家庭室			
25	1	北棟	調理実習室	180	ｷｯﾁﾝ ﾎｰﾄﾞ	1	台	1900	1800	550					家庭室		○	1段は準備室へ送却
26	1	北棟	調理実習室	180	収納ケース (ﾀｲﾌﾟﾏｰｸ引出3×3)	2	台	860	320	380					家庭室		○	
27	1	北棟	調理実習室	180	電子レンジ	5	台	500	330	400					家庭室		○	
28	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫・上 (教室後方・ｸﾞﾗｽ食器入)	1	台	1760	880	400					家庭室		○	D
28	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫・下 (教室後方・ｸﾞﾗｽ食器入)	1	台	1760	940	400					家庭室		○	
29	1	北棟	調理実習室	180	食器棚 (教室後方)	1	台	1200	2000	630					家庭室		○	E
30	1	北棟	調理実習室	180	テーブル (教室後方)	9	台	1200	680	750				校舎外	社川農場養蚕実習室		○	
31	1	北棟	調理実習室	180	丸椅子 (教室後方)	45	体	340	440	340				校舎外	社川農場養蚕実習室		○	
32	1	北棟	調理実習室	180	物干し (大)	2	脚	950	1270	300					家庭室		○	
33	1	北棟	調理実習室	180	物干し (小)	1	脚	600	1270	300					家庭室		○	
34	1	北棟	調理実習室	180	鏡	1	台	600	1490	360					家庭室		○	
35	1	北棟	調理実習室	180	ﾌﾙｰﾄﾞ	1	台	470	740	550					家庭室		○	
36	1	北棟	調理実習室	180	ｽﾌﾟﾘｰﾝ保管庫 (教室後方) 華道部	1	台	880	1790	380					家庭室		○	
37	1	北棟	調理実習室	180	ｶｯﾁﾝｸﾞ ﾏﾞｰｽ (教室後方)	1	台	440	890	290					家庭室			
38	1	北棟	調理実習室	180	ｸﾞﾗｽ収納ケース (教室南窓側) 華道部	1	個	530	600	380					家庭室			
39	1	北棟	調理実習室	180	ｸﾞﾗｽ収納ケース (教室南窓側) 華道部	2	個	320	600	350					家庭室			
40	1	北棟	調理実習室	180	ｶｰﾁﾝ (8枚)	1	式								家庭室		○	
41	1	北棟	調理実習室	180	天吊りスクリーン	1	式											※天井固定
42	1	北棟	調理実習室	180	送付食器戸棚	4	台	1800	1800	400	○							※送付 (工事対応)
43	1	北棟	調理実習室	180	調理実習台	9	台	2100	900	900				校舎外	社川農場養蚕実習室		○	※床固定工事対応
44	1	北棟	調理実習室	180	その他食器、家事用具類	40	箱								家庭室		○	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	※(c)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	※(c)		
1	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・上 (入口左手前)	1	台	1760	880	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
2	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・下 (入口左手前)	1	台	1760	940	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
3	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・上 (入口左中央)	1	台	1760	880	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
4	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・下 (入口左中央)	1	台	1760	940	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
5	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・上 (入口左奥)	1	台	1740	880	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
6	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・下 (入口左奥)	1	台	1740	970	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
7	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・上 (入口右)	1	台	1760	880	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
8	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫・下 (入口右)	1	台	1760	940	400				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
9	1	北棟	調理準備室	34	大型冷蔵庫	1	台	680	1820	600					被服室		○	
10	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ机	2	台	1060	740	720	○			校舎外	社川農場野菜実習室		○	
11	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ椅子	2	台	570	800	460	○			校舎外	社川農場野菜実習室		○	
12	1	北棟	調理準備室	34	ミキシングテーブル	1	台	1800	700	900	○			校舎外	社川農場野菜実習室		○	
13	1	北棟	調理準備室	34	椅子 (テーブル用)	5	台	420	780	420				校舎外	社川農場野菜実習室		○	
14	1	北棟	調理準備室	34	ｶﾞｰﾌﾞｯｽ (廊下)	1	台	460	890	290					家庭室			
15	1	北棟	調理準備室	34	ﾌﾗｯｸ付PC用机	1	台	1000	1320	750					家庭室		○	
16	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ入れ (廊下)	1	台	1800	1750	350					家庭室		○	
17	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞｽ (大)	1	式	900	880	400					家庭室		○	
18	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞｽ (小) (出入口側)	1	式	420	350	330					家庭室		○	
19	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ机 (出入口側)	1	台	700	750	480					家庭室			用務員室へ
20	1	北棟	調理準備室	34	ｽﾌﾟﾙ製ﾊﾞｶﾞｰ	1	台	800	1420	430					家庭室			
21	1	北棟	調理準備室	34	ﾋｰﾀｰ	1	台	450	430	280					家庭室		○	
22	1	北棟	調理準備室	34	ｼｬﾝﾃﾞﾙ	1	台	350	500	250					家庭室		○	
23	1	北棟	調理準備室	34	ｺﾞﾐ箱	1	個	400	650	300					家庭室			
24	1	北棟	調理準備室	34	ﾎﾞｯｸｽ	1	台	200	250	300					家庭室			
25	1	北棟	調理準備室	34	ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ	1	台	200	300	150					家庭室			
26	1	北棟	調理準備室	34	ﾄﾞﾗｲｰ	1	台	310	220	160					家庭室			
27	1	北棟	調理準備室	34	台車	1	台	400	850	700					家庭室			
28	1	北棟	調理準備室	34	ﾌﾞﾗｽﾞｼｯｸﾙ	1	式								家庭室			

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	部屋 (F)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	部屋 (F)		
1	2	北棟	情報処理室	135	生徒机	22	台	1600	700	800			3	北棟	総合実践室	169	○	
2	2	北棟	情報処理室	135	生徒椅子 (19")	40	脚	430	810	500			3	北棟	総合実践室	169	○	
3	2	北棟	情報処理室	135	教員用机	1	台	1600	700	800			3	北棟	総合実践室	169	○	
4	2	北棟	情報処理室	135	教員用脇机	1	台	1780	670	800			3	北棟	総合実践室	169	○	
5	2	北棟	情報処理室	135	教員用椅子 (布)	2	脚	440	830	430			3	北棟	総合実践室	169	○	
6	2	北棟	情報処理室	135	教員用椅子 (19")	1	脚	430	730	400			3	北棟	総合実践室	169	○	
7	2	北棟	情報処理室	135	生徒机 (教室後方)	1	台	1800	710	700			1	校舎外	社川農場	186	○	
8	2	北棟	情報処理室	135	生徒椅子	4	台	420	760	420			1	校舎外	社川農場	186	○	
9	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (教卓側)	1	台	880	880	380			1	校舎外	社川農場	186	○	
10	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (教卓側)	1	台	985	880	350			1	校舎外	社川農場	186	○	
11	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (ﾌﾞﾘﾝｸﾞ側)	1	台	985	880	350			1	校舎外	社川農場	186	○	
12	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (準備室側)	1	台	880	1790	380			1	校舎外	社川農場	186	○	
13	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (準備室側)	1	台	880	1790	380			1	校舎外	社川農場	186	○	
14	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (準備室側)	1	台	880	1790	520			1	校舎外	社川農場	186	○	
15	2	北棟	情報処理室	135	生徒用ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾙ入れ	2	台	1780	880	380			3	北棟	総合実践室	169	○	
16	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫・上 (教室後方)	1	台	1760	880	400			3	北棟	総合実践室	169	○	
17	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫・下 (教室後方)	1	台	1760	880	400			3	北棟	総合実践室	169	○	
18	2	北棟	情報処理室	135	書類収納ｷｰｽﾞ (教室後方)	2	台	1050	880	400			3	北棟	総合実践室	169	○	
19	2	北棟	情報処理室	135	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫 (教室後方)	2	台	990	880	350			1	校舎外	社川農場	186	○	
20	2	北棟	情報処理室	135	ﾚｯﾀｰｰｰｽ	2	台	425	360	330			3	北棟	総合実践室	169	○	
21	2	北棟	情報処理室	135	ｷﾞｯｽﾞｰｰ付台	1	台	350	685	500			1	校舎外	社川農場	186	○	
22	2	北棟	情報処理室	135	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	1	式						2	北棟	司書室	169	○	取付要
23	2	北棟	情報処理室	135	ゴミ箱								3	北棟	総合実践室	169		
24	2	北棟	情報処理室	135	生徒用PC	40	台	500	470	530			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
25	2	北棟	情報処理室	135	生徒用PC (画面)	20	台	490	500	250			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
26	2	北棟	情報処理室	135	教員用PC	1	台	500	470	530			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
27	2	北棟	情報処理室	135	教員用PC (画面)	1	台	490	500	250			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
28	2	北棟	情報処理室	135	生徒用ﾌﾞﾘﾝｸﾞ	4	台	425	360	530			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
29	2	北棟	情報処理室	135	生徒用ﾌﾞﾘﾝｸﾞ台 (ｷﾞｯｽﾞｰｰ付)	4	台	510	700	440			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
30	2	北棟	情報処理室	135	教員用ﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1	台	600	1170	750			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
31	2	北棟	情報処理室	135	大型ﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1	台	1400	1130	650			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
32	2	北棟	情報処理室	135	ｽｷﾞｰｰ	1	台	450	200	390			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
33	2	北棟	情報処理室	135	ｽｷﾞｰｰ台	1	台	500	630	350			3	北棟	総合実践室	169	○	※PCJ-1業者移動
34	2	北棟	情報処理室	135	ダンボール箱	10	箱						3	北棟	総合実践室	34	○	2月以降

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定	移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考	
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D		壁	床	階	棟			部屋名
1	2	北棟	情報処理準備室	68	職員机	6	台	1050	740	730			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
2	2	北棟	情報処理準備室	68	職員机 (商業課主任用)	1	台	1600	700	800			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
3	2	北棟	情報処理準備室	68	職員椅子	9	脚						3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
4	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽｰｽﾞ制ｼｰﾄﾞ 入れ	2	台	1780	880	380			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
5	2	北棟	情報処理準備室	68	冷蔵庫	1	台	480	1120	500			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
6	2	北棟	情報処理準備室	68	食器棚	1	台	600	930	380			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
7	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ	1	脚	330	850	320			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
8	2	北棟	情報処理準備室	68	生徒机	2	台	600	730	400			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
9	2	北棟	情報処理準備室	68	保管庫 (荒川T後)	1	台	880	1800	520			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
10	2	北棟	情報処理準備室	68	更衣ロッカ (荒川T横)	1	台	320	1800	520			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
11	2	北棟	情報処理準備室	68	ｷｯﾁﾝﾈｯﾄ (ｷｯｽﾞ付)	1	台	400	600	580			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
12	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ (滝田T後)	1	台	900	620	300			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
13	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ (松本T後)	1	台	800	280	420			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
14	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ (松本T後)	1	台	600	450	290			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
15	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ (荒川T後)	1	台	420	890	290			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
16	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ・ｷｯｽﾞ付 (荒川T後)	1	台	500	600	350			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
17	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽﾄｰｰｽ (荒川T後)	1	台	420	350	330			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
18	2	北棟	情報処理準備室	68	ｶﾞｰﾎﾞｯｽﾞ (ﾌﾞﾗｲﾝ入れ)	1	台	440	880	300			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
19	2	北棟	情報処理準備室	68	掃除機	3	台						3	北棟	総合実践準備室	34		2月以降
20	2	北棟	情報処理準備室	68	掃除用具入 (廊下)	2	台	455	1800	530			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
21	2	北棟	情報処理準備室	68	応接ﾌﾞﾙ	1	台	1040	400	600			3	北棟	司書準備室	34	○	2月以降
22	2	北棟	情報処理準備室	68	応接ﾌﾟ	4	個						3	北棟	司書準備室	34	○	2月以降
23	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽｰｽﾞ保管庫 (情報処理室入口脇)	1	台	880	1790	510			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
24	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾗｯｸ (FSC)	1	台	730	1750	800			3	北棟	移動なし	34		
25	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾗｯｸ (世界樹)	1	台	700	1250	800			3	北棟	移動なし	34		
26	2	北棟	情報処理準備室	68	PC用机 (情報処理室側)	1	台	1400	650	800			1	校舎外	社川農場	186	○	2月以降
27	2	北棟	情報処理準備室	68	PC用机 (情報処理室側)	1	台	1600	660	800			1	校舎外	社川農場	186	○	2月以降
28	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾉｰﾄPC (情報処理室側)	2	台						3	北棟	総合実践準備室	34		廃棄
29	2	北棟	情報処理準備室	68	デスクトップPC (情報処理室側)	2	台						3	北棟	総合実践準備室	34		廃棄
30	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾌﾞﾘﾝﾀｰ (情報処理室側)	1	台						3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
31	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽｰｽﾞ製書棚	1	台	800	1520	250			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
32	2	北棟	情報処理準備室	68	PC用机 (世界樹ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ側)	2	台	1400	660	765			1	校舎外	社川農場	186	○	2月以降
33	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽｰｽﾞ保管庫 (観音閣)	1	台	880	1790	390			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
34	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾌﾞﾘﾝﾀｰ	1	台	500	420	560			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
35	2	北棟	情報処理準備室	68	更衣ロッカ (3人用)	2	台	900	1780	510			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
36	2	北棟	情報処理準備室	68	空気清浄機	2	台	370	530	260			3	北棟	総合実践準備室	34		
37	2	北棟	情報処理準備室	68	加湿器 (県費購入)	1	台	400	590	200			3	北棟	総合実践準備室	34		
38	2	北棟	情報処理準備室	68	扇風機	1	台	440	1300	460			3	北棟	総合実践準備室	34		
39	2	北棟	情報処理準備室	68	ｽｰｽﾞ保管庫 (職員側上下)	4	台	1730	850	530			3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降
40	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾌﾞﾘﾝﾀｰ (黒・情報処理室入口)	1	台	615	220	320			3	北棟	司書準備室	34	○	2月以降
41	2	北棟	情報処理準備室	68	ﾌﾞﾘﾝﾀｰ台 (情報処理室入口)	1	台	630	760	450			3	北棟	司書準備室	34	○	2月以降
42	2	北棟	情報処理準備室	68	ｺﾞﾐ箱	2	個	400	800	400			3	北棟	総合実践準備室	34		
43	2	北棟	情報処理準備室	68	電子レンジ	1	台	630	760	450			3	北棟	総合実践準備室	34		
44	2	北棟	情報処理準備室	68	ｷﾞｯﾄ	1	台	400	800	400			3	北棟	総合実践準備室	34		
45	2	北棟	情報処理準備室	68	加湿器 (松本T後)	1	台	400	800	400			3	北棟	総合実践準備室	34		
46	2	北棟	情報処理準備室	68	ダンボール箱	40	箱						3	北棟	総合実践準備室	34	○	2月以降

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	mm (㎡)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	mm (㎡)		
1	3	北棟	第1パソコン室	180	生徒机	24	台	1600	700	800			2	北棟	図書室	180	○	
2	3	北棟	第1パソコン室	180	生徒椅子	40	脚	440	820	420			2	北棟	図書室	180	○	
3	3	北棟	第1パソコン室	180	椅子(予備)	22	脚	400	770	370			2	北棟	図書室	180	○	
4	3	北棟	第1パソコン室	180	机(予備)	4	台	1800	690	900			2	北棟	図書室	180	○	
5	3	北棟	第1パソコン室	180	カーゴボックス(入口)	3	台	590	1200	290			2	北棟	図書室	180	○	
6	3	北棟	第1パソコン室	180	ｽﾌﾟｰﾙ保管庫(教室後)	1	台	900	2150	500			2	北棟	図書室	180	○	
7	3	北棟	第1パソコン室	180	教員用机	1	台	1800	700	700			2	北棟	図書室	180	○	
8	3	北棟	第1パソコン室	180	教員用袖机	2	台	1200	730	800			2	北棟	図書室	180	○	
9	3	北棟	第1パソコン室	180	教員用椅子	2	脚	440	820	420			2	北棟	図書室	180	○	
10	3	北棟	第1パソコン室	180	カーゴボックス(教卓側)	3	台	590	1200	300			2	北棟	図書室	180	○	
11	3	北棟	第1パソコン室	180	大型複合機	1	台	500	370	200			2	北棟	図書室	180	○	
12	3	北棟	第1パソコン室	180	掃除機	2	台	580	1220	620			2	北棟	図書室	180	○	
13	3	北棟	第1パソコン室	180	生徒用パソコン	60	台	500	370	200			2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
14	3	北棟	第1パソコン室	180	生徒用プリンタ	4	台	380	260	400			2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
15	3	北棟	第1パソコン室	180	プリンタ台(キヤノン付)	4	台	600	260	600			2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
16	3	北棟	第1パソコン室	180	教員用パソコン	4	台	500	370	200			2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
17	3	北棟	第1パソコン室	180	教員用プリンタ	1	台	580	1250	650			2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
18	3	北棟	第1パソコン室	180	プリンタ(天井固定)	1	台						2	北棟	図書室	180	○	※1714移動
19	3	北棟	第1パソコン室	180	プリンタ	1	式						2	北棟	図書室	169	○	取外し、取付要

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		規格・寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	BR (㎡)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	BR (㎡)		
1	1	北棟	第1パソコン準備室	101	生徒机	2	台	1060	740	730			1	北棟	農業実験準備室		○	
2	1	北棟	第1パソコン準備室	101	椅子	5	台	430	740	430			1	北棟	農業実験準備室		○	
3	1	北棟	第1パソコン準備室	101	予備椅子	9	台						1	北棟	農業実験準備室		○	
4	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫	1	台	900	1050	450			1	北棟	農業実験準備室		○	
5	1	北棟	第1パソコン準備室	101	袖机	1	台	700	750	470			1	北棟	農業実験準備室		○	
6	1	北棟	第1パソコン準備室	101	ゴミ箱	4	台						1	北棟	農業実験準備室		○	
7	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫 (引違い扉)	1	台	1760	1820	520			1	北棟	農業実験準備室		○	
8	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫・上	2	台	880	870	400			1	北棟	農業実験準備室		○	
9	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫・下	1	台	1760	850	400			1	北棟	農業実験準備室		○	
10	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫・下 (観音開)	1	台	880	1800	530			1	北棟	農業実験準備室		○	
19	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチール保管庫 (引違い扉)	1	台	880	880	420			1	北棟	農業実験準備室		○	
1	1	北棟	第1パソコン準備室	101	プリンタ	1	台	500	300	450			1	北棟	農業実験準備室		○	
2	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スチールケース	1	台	260	400	360			1	北棟	農業実験準備室		○	
3	1	北棟	第1パソコン準備室	101	スタンド 蛍光灯	7	台						1	北棟	農業実験準備室		○	
4	1	北棟	第1パソコン準備室	101	掃除用具入れ	1	台	450	1800	520			1	北棟	農業実験準備室		○	
5	1	北棟	第1パソコン準備室	101	シューズ入れ	2	台	1500	900	340			1	北棟	農業実験準備室		○	
19	3	北棟	第1パソコン室	180	ブラインド	1	式						2	北棟	図書室	169	○	取外し、取付要

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考	
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟			部屋名
1	1	管理棟	校長室	68	校長机	1	台	1650	700	800			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
2	1	管理棟	校長室	68	袖机	2	台	400	700	700			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
3	1	管理棟	校長室	68	校長椅子	1	脚	650	1050	600			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
4	1	管理棟	校長室	68	ミーティングテーブル	1	台	4800	700	1200			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
5	1	管理棟	校長室	68	ミーティング椅子	14	脚	570	830	500			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
6	1	管理棟	校長室	68	応接テーブル	2	台	1600	460	700			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
7	1	管理棟	校長室	68	応接椅子	9	脚	780	720	780			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
8	1	管理棟	校長室	68	スチ-ル保管庫(窓側)	1	台	880	1060	400			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
9	1	管理棟	校長室	68	スチ-ル保管庫・大(校長席後)	1	台	880	1790	380			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
10	1	管理棟	校長室	68	スチ-ル保管庫・小(校長席後)	1	台	880	880	380			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
11	1	管理棟	校長室	68	木製書棚	1	台	890	440	300			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
12	1	管理棟	校長室	68	木製天板棚	1	台	430	700	430			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
13	1	管理棟	校長室	68	テーブル	1	台	600	520	450			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
14	1	管理棟	校長室	68	絵画(校長席後)	1	台	890	1030	70			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
15	1	管理棟	校長室	68	更衣ロッカー	1	台	455	1790	515			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
16	1	管理棟	校長室	68	スチ-ル保管庫	1	台	880	1790	380			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
17	1	管理棟	校長室	68	木製書棚	1	台	880	1850	400			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
18	1	管理棟	校長室	68	絵画(廊下側・大)	1	個	740	1500	50			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
19	1	管理棟	校長室	68	絵画(廊下側・小)	1	個	640	610	30			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
20	1	管理棟	校長室	68	壺	1	個	260	330	260			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
21	1	管理棟	校長室	68	壺	1	個	260	430	260			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
22	1	管理棟	校長室	68	大皿	1	個	450	30	450			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
23	1	管理棟	校長室	68	絵画(中)	1	台	1200	920	80			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
24	1	管理棟	校長室	68	絵画(大)	1	台	1350	1080	50			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
25	1	管理棟	校長室	68	瓢箪	1	個	300	700	300			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
26	1	管理棟	校長室	68	ガラスケース(蜂の巣)	1	個	470	700	440			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
27	1	管理棟	校長室	68	薫製(鳥)	1	個	200	1400	300			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
28	1	管理棟	校長室	68	掛軸(大)	1	個	1600	490	30			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
29	1	管理棟	校長室	68	掛軸(小)	1	個	1220	470	40			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
30	1	管理棟	校長室	68	トワイ	1	個	160	950	160			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
31	1	管理棟	校長室	68	額縁(小)	6	個	340	460	20			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
32	1	管理棟	校長室	68	掛け時計	1	個	330	30	330			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
33	1	管理棟	校長室	68	盾(ガラスケース内)	3	個	400	30	400			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
34	1	管理棟	校長室	68	盾(ガラスケース内・賞状)	1	個	350	450	30			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
35	1	管理棟	校長室	68	盾(ガラスケース内・賞状)	1	個	250	400	20			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
36	1	管理棟	校長室	68	時計	1	個	300	300	20			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
37	1	管理棟	校長室	68	校旗	1	個	950	2080				1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
38	1	管理棟	校長室	68	歴代校長写真	1	式						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
39	1	管理棟	校長室	68	絵画(窓側)	1	個	700	600	50			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
40	1	管理棟	校長室	68	パソコン	2	台						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
41	1	管理棟	校長室	68	プリンタ	1	台	370	240	390			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
42	1	管理棟	校長室	68	ブルーヒーター	1	台	400	700	550			1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
43	1	管理棟	校長室	68	加湿器	1	台						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
44	1	管理棟	校長室	68	カテナ	1	台						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
45	1	管理棟	校長室	68	電話機	1	台						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	68	○
46	1	管理棟	校長室	69	ダンボール箱(書類)	10	箱						1	教室棟	第2ITマ-ケツ室	69	○

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考		
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟			部屋名	面積
1	1	管理棟	事務室	68	職員用スチール机	5	台	1400	700	700			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
2	1	管理棟	事務室	68	職員用スチール机(用務員席)	2	台	1200	700	700			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
3	1	管理棟	事務室	68	職員用椅子	7	脚	600	900	530			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
4	1	管理棟	事務室	68	応接テーブル	1	台	1800	700	890			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
5	1	管理棟	事務室	68	応接椅子	9	脚	450	940	480			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
6	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(事務机脇2段)	1	台	390	710	700			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
7	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・事務脇)	2	台	880	880	380			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
8	1	管理棟	事務室	68	スチール机(シュレッタ機)	2	台	700	740	470			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
9	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・薄)	1	台	880	1790	380			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	校長室入口
10	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・厚)	1	台	880	1790	600			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
11	1	管理棟	事務室	68	レクネス(大)	1	台	900	1400	400			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
12	1	管理棟	事務室	68	レクネス(中)廊下窓口下	1	台	540	680	330			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
13	1	管理棟	事務室	68	レクネス(中)廊下窓口下	1	台	285	650	330			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
14	1	管理棟	事務室	68	レクネス(小)コピー機脇	1	台	255	400	330			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
15	1	管理棟	事務室	68	レクネス(小)コピー機脇	1	台	300	400	400			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
16	1	管理棟	事務室	68	レクネス(教員用)	1	台	900	1050	450			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
17	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫上下(消耗品保管)	1	台	1760	1830	400			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
18	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫小(佐藤主査後)	1	台	880	400	380			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
19	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫大(PTA職員後)	1	台	1750	880	400			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
20	1	管理棟	事務室	68	木製棚(廊下側窓口下)	1	台	1600	900	360			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
21	1	管理棟	事務室	68	コピー機	1	台	600	1200	650			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
22	1	管理棟	事務室	68	世界樹カレンダー	1	台	530	500	500			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
23	1	管理棟	事務室	68	金庫	1	台	1040	1810	650			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
24	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・金庫隣)	1	台	880	1790	515			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
25	1	管理棟	事務室	68	シュレッタ	1	台	550	820	500			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
26	1	管理棟	事務室	68	冷蔵庫	1	台	470	1290	500			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
27	1	管理棟	事務室	68	木製食器棚	1	台	1500	1750	450			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
28	1	管理棟	事務室	68	レンジ(冷蔵庫上)	1	台	450	290	330			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
29	1	管理棟	事務室	68	テレビ	1	台	500	370	80			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
30	1	管理棟	事務室	68	ガス台	1	台	590	180	420			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
31	1	管理棟	事務室	68	ブラインド	4	箇所	1900	1900				1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
32	1	管理棟	事務室	68	事務長脇スチール机	1	台	460	750	700			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
33	1	管理棟	事務室	68	事務長脇スチール机(印箱置)	1	台	450	660	350			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
34	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・佐藤主査用)	1	台	880	1790	380			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
35	1	管理棟	事務室	68	スチール保管庫(観音開・PTA用)	1	台	880	1790	380			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
36	1	管理棟	事務室	68	ゴミ箱(大)	1	個	400	500	300			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
37	1	管理棟	事務室	68	ゴミ箱(出入口)	1	個	360	600	280			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
38	1	管理棟	事務室	68	ゴミ箱(小)	6	個						1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
39	1	管理棟	事務室	68	佐藤主査脇ロカ(キヌター付)	1	台	510	610	250			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
40	1	管理棟	事務室	68	電話機	4	台	250	90	250			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
41	1	管理棟	事務室	68	ブルーヒーター	1	台	400	90	600			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
42	1	管理棟	事務室	68	木製保管庫	1	台	1800	1890	460		○	1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	床固定有
43	1	管理棟	事務室	68	額縁(廊下)	1	個	460	1630	50			1	教室棟	第1ITマーケット室	68	○	
44	1	管理棟	事務室	69	ダンボール箱(書類)	60	箱						1	教室棟	第1ITマーケット室	69	○	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考		
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟			部屋名	面積
1	1	管理棟	事務室書庫	68	ｽｰﾙ保管庫	1	台	880	1790	380			1	渡り廊下	書庫		○	
2	1	管理棟	事務室書庫	68	ｽｰﾙ更衣ﾛｯｶｰ	2	台	900	1790	520			1	教室棟	第1ITﾏｰｸｯﾄﾞ室		○	
3	1	管理棟	事務室書庫	68	金庫	2	台	1050	1800	600			1	教室棟	書庫		○	
4	1	管理棟	事務室書庫	68	ｽｰﾙ棚 (4段)	1	台	880	1800	450			1	教室棟	書庫		○	
5	1	管理棟	事務室書庫	68	木製棚 (下)	1	台	820	700	350			1	教室棟	書庫		○	
6	1	管理棟	事務室書庫	68	木製棚 (中)	1	台	450	320	400			1	教室棟	書庫		○	
7	1	管理棟	事務室書庫	68	木製棚 (上)	1	台	410	320	400			1	教室棟	書庫		○	
8	1	管理棟	事務室書庫	68	予備鍵箱入	1	台	420	770	410			1	教室棟	書庫		○	
9	1	管理棟	事務室書庫	68	ｽｰﾙ円面保管庫 (5段)	1	台	980	745	410			1	教室棟	書庫		○	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定			移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考	
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名			面積
1	1	管理棟	正面玄関	34	来客用下足入ロッカー	2	台	800	1180	350				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
2	1	管理棟	正面玄関	34	来客用下足入ロッカー	1	台	1750	880	380				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
3	1	管理棟	正面玄関	34	職員用下足入ロッカー	1	台	1570	1470	700				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
4	1	管理棟	正面玄関	34	掃除用具入	1	台	455	1790	515				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
5	1	管理棟	正面玄関	34	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ機 (日誌置き場)	1	台	615	730	450				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
6	1	管理棟	正面玄関	34	傘入れ	1	台	1060	500	450				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
7	1	管理棟	正面玄関	34	ｶﾞﾀﾞﾙ入 (下足用)	1	台	485	560	290				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
8	1	管理棟	正面玄関	34	玄関木製踏み台	1	個	1760	120	930				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
9	1	管理棟	正面玄関	34	額縁 (70周年記念)	1	個	1050	820	80				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
7	1	管理棟	正面玄関	34	額縁 (19周年翻工記念)	1	個	980	650	30				1	教室棟	ITマカト室出入口		○
8	1	管理棟	正面玄関	34	額縁 (校歌)	3	個	1700	470	40				1	教室棟	ITマカト室出入口		○

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	面積		
1	1	管理棟	階段下物置	8	掃除用具入 (物置前)	2	台	450	1790	520			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
2	1	管理棟	階段下物置	8	台車	1	台	600	850	900			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
3	1	管理棟	階段下物置	8	台車	1	台	400	800	700			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
4	1	管理棟	階段下物置	8	掃除機	2	台	300	460				1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
5	1	管理棟	階段下物置	8	立看板	1	台	640	1400	400			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
6	1	管理棟	階段下物置	8	立看板	2	台	450	1320	400			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
7	1	管理棟	階段下物置	8	ｽﾌﾟｰﾙ棚 (手前)	1	台	880	1810	450			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
8	1	管理棟	階段下物置	8	ｽﾌﾟｰﾙ棚 (奥)	2	台	1200	1500	450			1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
9	1	管理棟	階段下物置	8	ﾊﾞｲﾌﾞ 椅子	1	式						1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
7	1	管理棟	階段下物置	8	ｽﾄｯｸ 箱	1	式						1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	
8	1	管理棟	階段下物置	8	消耗品類	1	式						1	渡り廊下	休憩室・警備員室	20	○	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	部屋 (㎡)		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	部屋 (㎡)		
1	2	管理棟	化学室	135	実験実習台 (生徒用)	6	台	3600	850	900		○	2	校舎外	社川又は農場倉庫	135	※床固定 (工事対応)	
2	2	管理棟	化学室	135	実験実習台 (教員用)	1	台	3600	850	900		○	2	校舎外	社川又は農場倉庫	135	※床固定 (工事対応)	
3	2	管理棟	化学室	135	椅子	46	脚	300	460	300			1	校舎外	農業機械室	83	○	
4	2	管理棟	化学室	135	約イボ -ド	1	台	1880	1730	400			2	管理棟	物理室	135		
5	2	管理棟	化学室	135	約イボ -ド	1	台	1260	1800	570			2	管理棟	物理室	135		
6	2	管理棟	化学室	135	約イボ -ド	1	台	1850	1800	540			2	管理棟	物理室	135		
7	2	管理棟	化学室	135	望遠鏡	1		800	1700	800			2	管理棟	物理室	135		
8	2	管理棟	化学室	135	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製保管庫 (掃除用具入)	1		450	1800	380			2	管理棟	物理室	135	○ 廃棄、ゴミ集積所へ	
9	2	管理棟	化学室	135	ｷｯｽﾞｰ付ﾌﾞﾙ	1		520	1070	400			2	管理棟	物理室	135		
10	2	管理棟	化学室	135	ｶｰﾍﾞﾝ	6	箇所						2	管理棟	物理室	135		
11	2	管理棟	化学室	135	時計	1	個						2	管理棟	物理室	135		
12	2	管理棟	化学室	135	ｽｸﾘｰﾝ	1	箇所						2	管理棟	物理室	135	仮設 (廃棄) 工事対応	
13	2	管理棟	化学室	135	ﾄﾞﾗｯﾄﾞｷﾝｸﾞ -	1	式	1500	2300	1000	○		2	校舎外	社川又は農場倉庫	135	※壁造付 (工事対応)	
14	2	管理棟	化学室	135	水銀気圧計	1	式								-		廃棄 (廃棄業者見積)	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考	
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟			部屋名
1	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	生徒用シャワーロッカー	12	台	1575	1180	350			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	
2	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	生徒用下駄箱	6	台	1370	2010	350			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	
3	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	ITマシナ前棚	1	台	1570	1470	700			1	渡り廊下	社川農場	101	
4	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	ｽﾌﾟｰﾝ製掃除用具	1	台	455	1790	520			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	
5	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	美術部掲示用ﾊﾞｰﾈｰｼｮﾝ	4	枚	1800	1840	450			1	渡り廊下	美術室前廊下	101	
6	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	生徒机	2	台	600	730	400			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	
7	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	ｺﾞﾐ箱	1	個	400	500	270			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	
8	1	渡り廊下	昇降口 (1学年)	101	ｺﾞﾐ箱	1	個	400	750	270			1	渡り廊下	昇降口 (2,3学年)	101	

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		数量	単位	W	H	D	天井	床	階	棟	部屋名	面積 (㎡)		
1	3	管理棟	視聴覚室	135	机 (生徒用)	30	台	1680	730	400		○	1	校舎外	社川農場又は農場倉庫		※床固定 (工事対応)	
2	3	管理棟	視聴覚室	135	椅子 (3人掛)	30	台	1650	750	430		○	1	校舎外	社川農場又は農場倉庫		※床固定 (工事対応)	
3	3	管理棟	視聴覚室	135	教卓	1	台	1800	900	800			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
4	3	管理棟	視聴覚室	135	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製保管庫 (掃除用具入)	1	台	460	1800	520			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
5	3	管理棟	視聴覚室	135	ﾓｰﾀｰ (天井吊下式)	4	台	760	1500	480		○	1	校舎外	社川農場		※天井固定・廃棄	
6	3	管理棟	視聴覚室	135	ｽﾚｰｶｰ	2	台	280	550	300			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
7	3	管理棟	視聴覚室	135	天吊りﾌﾞﾛｯｸ	1	式	400	500	300			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
8	3	管理棟	視聴覚室	135	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ台 (3段)	1	台	760	1220	500			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
9	3	管理棟	視聴覚室	135	ｶﾞｰｽﾞ ﾏﾞﾝ ﾏﾌﾞﾙ ﾏﾌﾞﾙ 用台 (ｷｯﾁﾝ)	2	台	350	820	500			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
10	3	管理棟	視聴覚室	135	ﾌﾞﾙｰﾋﾞｰ	1	台	350	670	350			1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚室	
11	3	管理棟	視聴覚室	135	黒板消し	1	台	700	750	470			1	校舎外	社川農場		廃棄	
12	3	管理棟	視聴覚室	135	ﾌﾗｯｼ	1	台						1	校舎外	社川農場			
13	3	管理棟	視聴覚室	135	延長ｺｰﾄﾞ	1	台						1	校舎外	社川農場			

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法 (mm)			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考	
	階	棟	教室名		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	教室名	面積 (㎡)			
1	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫 (手前)	1	台	880	1800	400				1	校舎外	社川農場		
2	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫 (中)	1	台	890	1800	490				1	校舎外	社川農場		
3	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫 (奥)	1	台	880	1790	380				1	校舎外	社川農場		
4	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫 (掃除用具入)	1	台	450	1790	380				1	校舎外	社川農場		
5	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｶﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ (降りたたみ式)	1	台	2300						1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚準備室へ
6	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｶﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ (降りたたみ式)	1	台	1700						1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚準備室へ
7	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾀﾝﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ用ｽﾀﾝﾄﾞ	1	脚	600	760	600				1	校舎外	社川農場		
8	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾌﾙｰﾋｰﾀｰ	6	台	350	680	450				1	校舎外	社川農場		
9	3	管理棟	視聴覚準備室	34	冷蔵庫			480	1130	560				1	校舎外	社川農場		
10	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｶﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ (総合実践室)	2	台	2840						1	校舎外	社川農場		○ 総合実践室へ
11	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｶﾞｰｽﾞｽｸﾘｰﾝ (準備室)	1	台	2300						1	校舎外	社川農場		○ 視聴覚準備室へ
12	3	管理棟	視聴覚準備室	34	木製ﾌﾟﾗｸﾞ(電話機置場)	1	台	980	750	400				1	校舎外	社川農場		
13	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｷｽﾞｶｲ付保管庫 (3段)	1	台	390	600	570				1	校舎外	社川農場		
14	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾌﾗｯｸ	2	台	720	750	740				1	校舎外	社川農場		
15	3	管理棟	視聴覚準備室	34	応接ﾌﾟｰﾙ	1	台	730	350	470				1	校舎外	社川農場		
16	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾚｰｰｽ (ｽﾌﾟﾙ製)	3	台	260	320	350				1	校舎外	社川農場		
17	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾚｰｰｽ (ｽﾌﾟﾙ製)	1	台	420	360	330				1	校舎外	社川農場		
18	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾌﾞﾘｯｸ	1	台	500	280	460				1	校舎外	社川農場		
19	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾃﾚﾋﾞ	1	台	380	390	450				1	校舎外	社川農場		
20	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾃﾚﾋﾞ (AQUOS)	1	台	720	420	230				1	校舎外	社川農場		○ 図書室へ
21	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾌﾝﾌﾞ	1	台	430	170	330				1	校舎外	社川農場		○ 図書室へ
22	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｸ	1	台	400	100	270				1	校舎外	社川農場		
23	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾌﾞﾙｰﾚｲﾝﾞﾞ	1	台	420	70	320				1	校舎外	社川農場		○ 図書室へ
24	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ保管庫	1	台	880	880	380				1	校舎外	社川農場		
25	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾊﾞｲﾌﾞ 椅子 (降りたたみ)	14	脚	440	880					1	校舎外	社川農場		
26	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ椅子	2	脚	580	720	500				1	校舎外	社川農場		
27	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ机	1	台	700	750	450				1	校舎外	社川農場		
28	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｽﾌﾟﾙ机	1	台	380	730	350				1	校舎外	社川農場		
29	3	管理棟	視聴覚準備室	34	石油ｷｰﾀﾞ	1	台	520	430	210				1	校舎外	社川農場		
30	3	管理棟	視聴覚準備室	34	石油ｷｰﾀﾞ	1	台	370	400	230				1	校舎外	社川農場		
31	3	管理棟	視聴覚準備室	34	黒板	7	枚	1200	900	10				1	校舎外	社川農場		
32	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ｺﾞﾐ箱	7	個	380	500	280				1	校舎外	社川農場		
33	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾊﾞｯｸ	4	個	300	300	300				1	校舎外	社川農場		
34	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾄｰｽﾀｰ	1	台	350	230	230				1	校舎外	社川農場		○ 司書室へ
35	3	管理棟	視聴覚準備室	34	ﾚﾝｼﾞ	1	台	470	310	320				1	校舎外	社川農場		○ 司書室へ
36	3	管理棟	視聴覚準備室	34	生徒椅子	1	脚	400	770	400				1	校舎外	社川農場		

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元			備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)			業者 運搬	備考		
	階	棟	部屋名		面積	数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟			部屋名	面積
1	2	管理棟	小会議室	68	会議テーブル	4	台	1800	700	750			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	西側
2	2	管理棟	小会議室	68	会議椅子(布)	14	脚	560	750	580			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
3	2	管理棟	小会議室	68	会議椅子(ビニール)	1	脚	560	750	580			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
4	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール引戸)	2	台	1760	880	420			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
5	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール戸なし)	2	台	1760	880	420			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
6	2	管理棟	小会議室	68	戸棚(木)	1	台	1200	1800	450			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
7	2	管理棟	小会議室	68	清掃用具ロッカー	1	台	460	1800	520			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
8	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール前開き)	1	台	880	1790	390			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
9	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール引戸)	1	台	880	1790	400			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
10	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール前開き)	3	台	520	880	380			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
11	2	管理棟	小会議室	68	ファンヒーター	1	台	370	410	280			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
12	2	管理棟	小会議室	68	時計	1	個	300	450	80			3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
13	2	管理棟	小会議室	68	電話機	1	台						3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
14	2	管理棟	小会議室	68	カーテン	2	枚						3	管理棟	視聴覚準備室	34	○	〃
15	2	管理棟	小会議室	68	パーテーション(間仕切り)	1	式					○	○					別業者移設
16	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール前開き)	3	台	880	1790	380			1	吹奏楽部室	東部屋	87	○	東側
17	2	管理棟	小会議室	68	書庫(スチール扉なし)	3	台	880	1790	400				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
18	2	管理棟	小会議室	68	書庫(スチール扉なし)	1	台	880	1070	260				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
19	2	管理棟	小会議室	68	書庫(スチール扉なし)	1	台	880	720	260				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
20	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール引戸)	4	台	520	880	380				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
21	2	管理棟	小会議室	68	ロッカー(スチール戸なし)	2	台	900	2050	460				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
22	2	管理棟	小会議室	68	清掃用具ロッカー	1	台	460	1800	520				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
23	2	管理棟	小会議室	68	パーテーション(ガラスあり)	1	台	1550	1840	340				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
24	2	管理棟	小会議室	68	机(スチール)	6	台	1060	740	730				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
25	2	管理棟	小会議室	68	椅子(布)	1	脚	560	750	580				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
26	2	管理棟	小会議室	68	椅子(回転ビニール)	2	脚	400	790	490				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
27	2	管理棟	小会議室	68	地図スタンド	1	台	650	2400	650				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
28	2	管理棟	小会議室	68	地図(巻物)	10	本							吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
29	2	管理棟	小会議室	68	地図(ケース入り)	4	個	620	60	480				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
30	2	管理棟	小会議室	68	黒板(単板)	2	枚	900	920	20				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
31	2	管理棟	小会議室	68	黒板(単板)	2	枚	1010	1010	20				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
32	2	管理棟	小会議室	68	黒板(単板)	2	枚	900	1220	20				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
33	2	管理棟	小会議室	68	テーブル(木)	1	台	1220	450	510				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
34	2	管理棟	小会議室	68	ブックエンド(スチール)	1	台	670	210	230				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
35	2	管理棟	小会議室	68	シュレッダー	1	台	360	460	240				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
36	2	管理棟	小会議室	68	ゴミ入れ	1	個	380	850	380				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
37	2	管理棟	小会議室	68	ゴミ入れ	1	個	260	320	260				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
38	2	管理棟	小会議室	68	バケツ	3	個	310	280	310				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
39	2	管理棟	小会議室	68	掃除機	1	台	250	1200	330				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
40	2	管理棟	小会議室	68	ラジカセ	5	台							吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
41	2	管理棟	小会議室	68	レターケース	5	台	260	260	330				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
42	2	管理棟	小会議室	68	定規	7	個							吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
43	2	管理棟	小会議室	68	プラスチックケース	1	個	480	170	340				吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
44	2	管理棟	小会議室	68	カーテン	2	枚							吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃
45	2	管理棟	小会議室	68	ダンボール箱		箱							吹奏楽部室	東部屋	87	○	〃

※移設先を記入し、業者運搬物品に○を付けてください

番号	移動元				備品等名称	数量		寸法			耐震固定		移動先 (仮教室又は保管場所)				業者 運搬	備考
	階	棟	部屋名	面積		数量	単位	W	H	D	壁	床	階	棟	部屋名	面積		
1	3	管理棟	進路資料室	68	テーブル(スチール)	2	台	1800	700	600			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
2	3	管理棟	進路資料室	68	机(OA用)	4	台	1400	650	800			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
3	3	管理棟	進路資料室	68	机(スチール)	10	台	1060	740	730			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
4	3	管理棟	進路資料室	68	椅子(回転式)	15	脚	420	780	500			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
5	3	管理棟	進路資料室	68	椅子	7	脚	440	750	460			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
6	3	管理棟	進路資料室	68	テーブル(スチール)	1	台	1800	700	600			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
7	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール)	1	台	900	1800	360			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
8	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール)	1	台	880	1070	250			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
9	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール3段)	7	台	880	1070	260			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
10	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール2段)	1	台	800	910	270			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
11	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(木)	1	台	440	590	280			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
12	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール5段)	1	台	880	1790	400			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
13	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール5段)	4	台	880	1790	390			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
14	3	管理棟	進路資料室	68	書棚(スチール6段)	2	台	880	1850	410			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
15	3	管理棟	進路資料室	68	レターケース(スチール)	1	台	26	26	33			3	管理棟	進路指導室	68		
16	3	管理棟	進路資料室	68	レターケース(プラスチック)	2	台	250	300	350			3	管理棟	進路指導室	68		
17	3	管理棟	進路資料室	68	レターケース(スチール)	1	台	480	260	350			3	管理棟	進路指導室	68		
18	3	管理棟	進路資料室	68	机(生徒用)	1	台	600	730	400			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
19	3	管理棟	進路資料室	68	OAディスプレイ	1	台	960	1330	530			3	管理棟	進路指導室	68		
20	3	管理棟	進路資料室	68	ロッカー(スチール引き戸)	1	台	1760	880	400			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
21	3	管理棟	進路資料室	68	ロッカー(スチール3段)	1	台	460	1070	630			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
22	3	管理棟	進路資料室	68	ロッカー(スチール引き戸)	1	台	880	890	400			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
23	3	管理棟	進路資料室	68	ライトスタンド	5	台	320	420	150			3	管理棟	進路指導室	68		
24	3	管理棟	進路資料室	68	清掃用具ロッカー	1	台	460	1800	520			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
25	3	管理棟	進路資料室	68	ゴミ入れ	3	個	450	850	450			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
26	3	管理棟	進路資料室	68	ゴミ入れ(丸)	3	個	450	850	450			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
27	3	管理棟	進路資料室	68	ゴミ入れ	1	個	250	300	250			1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	
28	3	管理棟	進路資料室	68	扇風機	2	台	450	850	260			3	管理棟	進路指導室	68		
29	3	管理棟	進路資料室	68	扇風機	1	台	450	1400	450			3	管理棟	進路指導室	68		
30	3	管理棟	進路資料室	68	鏡	1	根	250	330	20			3	管理棟	進路指導室	68		
31	3	管理棟	進路資料室	68	プリンター	1	台	620	220	380								廃棄
32	3	管理棟	進路資料室	68	プリンター	1	台	450	230	220								廃棄
33	3	管理棟	進路資料室	68	プリンター	1	台	390	170	340								廃棄
34	3	管理棟	進路資料室	68	ブックエンド	1	個	870	220	230			3	管理棟	進路指導室	68		
35	3	管理棟	進路資料室	68	ブックエンド	1	個	450	230	220			3	管理棟	進路指導室	68		
36	3	管理棟	進路資料室	68	カーテン	4	枚						1	北渡廊下棟	北昇降口	78		
37	3	管理棟	進路資料室	68	掲示板	3	台	1860	1840	450			3	管理棟	進路指導室	68		廊下
38	3	管理棟	進路資料室	68	掲示板	1	台	650	160	450			3	管理棟	進路指導室	68		廊下
39	3	管理棟	進路資料室	68	ダンボール箱	15	箱						1	北渡廊下棟	北昇降口	78	○	

