

| 番号 | 移動元 | | | 備品等名称 | 数量 | | 寸法 | | | 耐震固定 | | 移動先 (仮教室又は保管場所) | | | | 業者 運搬 | 備考 | |
|----|-----|--------|---------|-------|---------------|----|----|------|------|------|---|--------------------|---|-----|-----|----------|----|--------|
| | 階 | 棟 | 部屋名 | | 面積 | 数量 | 単位 | W | H | D | 壁 | 床 | 階 | 棟 | 部屋名 | | | 面積 |
| 1 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 机 (スチール) | 3 | 台 | 1460 | 740 | 740 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 2 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 2 | 〃 | 1400 | 700 | 700 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 3 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 25 | 〃 | 1050 | 740 | 740 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 4 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | 〃 | 21 | 〃 | 1050 | 740 | 740 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 5 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 机 (生徒) | 2 | 〃 | 600 | 730 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 6 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 机下ラック | 37 | 〃 | 500 | 610 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 7 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | ロッカー | 8 | 〃 | 880 | 890 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 8 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 20 | 〃 | 880 | 880 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 9 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 3 | 〃 | 880 | 1790 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 10 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 880 | 1790 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 11 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 1 | 〃 | 1760 | 880 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 12 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 脇机 | 2 | 〃 | 400 | 700 | 700 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 13 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | レターケース | 1 | 〃 | 880 | 880 | 330 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 14 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 (木製) | 1 | 〃 | 530 | 300 | 345 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 15 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | レターケース (スチール) | 15 | 〃 | 250 | 350 | 330 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 16 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 書棚 (木製) | 1 | 〃 | 890 | 420 | 290 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 17 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 〃 | 1 | 〃 | 590 | 420 | 290 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 18 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | シュレッダー | 1 | 〃 | 380 | 650 | 280 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 19 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 椅子 | 30 | 〃 | 570 | 950 | 550 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 20 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | 椅子 | 23 | 〃 | 570 | 950 | 550 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 21 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 食器棚 | 1 | 〃 | 1200 | 1900 | 410 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 22 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 冷蔵庫 | 1 | 〃 | 600 | 1820 | 600 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 23 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 電子レンジ | 1 | 〃 | 470 | 280 | 330 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 24 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | プリンター | 4 | 〃 | 520 | 270 | 450 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 25 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | OA用机 | 2 | 〃 | 410 | 790 | 480 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 26 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 椅子 (ビニール小) | 2 | 〃 | 410 | 790 | 480 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 27 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 丸椅子 | 8 | 〃 | 350 | 450 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 28 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | テーブル | 1 | 〃 | 1200 | 700 | 750 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 29 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | テーブル (木製) | 1 | 〃 | 790 | 750 | 600 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 30 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ブックエンド | 37 | 〃 | 550 | 180 | 230 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 31 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ゴミ入れ (大) | 4 | 個 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 32 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ゴミ入れ (小) | 20 | 〃 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 33 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ポット | 2 | 台 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 34 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 時計 (壁掛け) | 1 | 個 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 35 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | 時計 (壁掛け) | 1 | 個 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 36 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | カーテン | 6 | 枚 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 37 | 2 | 教室棟 | 2 B 講義室 | 68 | カーテン | 4 | 枚 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | ※ |
| 38 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 棚 (だるまを載せている) | 1 | 台 | 1820 | 300 | 10 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 取外・取付要 |
| 39 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | だるま | 1 | 個 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | |
| 40 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ロッカー | 3 | 台 | 880 | 880 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 41 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ポスト (木製) | 1 | 〃 | 390 | 1250 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 42 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | レターケース | 10 | 〃 | 260 | 260 | 330 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 43 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | 机 (生徒) | 3 | 〃 | 600 | 730 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 44 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | テーブル (スチール) | 2 | 〃 | 700 | 750 | 470 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 45 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | テーブル (木製) | 1 | 〃 | 1500 | 750 | 490 | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |
| 46 | 2 | 返り廊下棟南 | 会議室 | 101 | ゴミ入れ (小) | 1 | 個 | | | | | | 1 | 管理棟 | 職員室 | 169 | ○ | 廊下 |

| 番号 | 移動元 | | | 備品等名称 | 数量 | | 寸法 | | | 耐震固定 | | 移動先 (仮教室又は保管場所) | | | | 業者 運搬 | 備考 | |
|----|-----|-----|---------|-------|--------------|----|----|------|------|------|---|--------------------|---|-----|-----|----------|----|----|
| | 階 | 棟 | 部屋名 | | 面積 | 数量 | 単位 | W | H | D | 壁 | 床 | 階 | 棟 | 部屋名 | | | 面積 |
| 1 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 机 | 1 | 台 | 1360 | 740 | 640 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 2 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 1520 | 740 | 760 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 3 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 1000 | 700 | 600 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 4 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | ロッカー | 2 | 〃 | 880 | 880 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 5 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 食器戸棚 (木製) | 1 | 〃 | 890 | 460 | 300 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 6 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 片袖机 | 1 | 〃 | 400 | 700 | 600 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 7 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | ロッカー | 1 | 〃 | 430 | 700 | 550 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 8 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | カラーボックス | 2 | 〃 | 470 | 890 | 300 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 9 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 冷蔵庫 | 1 | 〃 | 480 | 1130 | 500 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 10 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 電子レンジ | 1 | 〃 | 470 | 280 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 11 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 視力検査機 | 1 | 〃 | 360 | 1780 | 550 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 12 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 食器戸棚 | 1 | 〃 | 1200 | 1800 | 450 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 13 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 検診台 | 1 | 〃 | 1800 | 600 | 670 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 14 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 薬品台 | 1 | 〃 | 600 | 750 | 450 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 15 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | パイプ椅子 | 8 | 〃 | 450 | 900 | 50 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 16 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 汚物入れ (ステンレス) | 1 | 〃 | 300 | 450 | 300 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 17 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 机 (生徒) | 3 | 〃 | 600 | 730 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 18 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 扇風機 | 1 | 〃 | | | | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 19 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 台 | 1 | 〃 | 350 | 220 | 250 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 20 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 椅子 (生徒) | 3 | 〃 | 360 | 800 | 450 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 21 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 椅子 (レザ) | 1 | 〃 | 420 | 770 | 500 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 22 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 丸椅子 | 1 | 〃 | 330 | 450 | 330 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 23 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | テーブル | 1 | 〃 | 620 | 760 | 450 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 24 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | ロッカー (戸無し) | 1 | 〃 | 520 | 880 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 25 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 製氷機 | 1 | 〃 | 320 | 520 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 26 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 洗濯機 | 1 | 〃 | 540 | 860 | 600 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 27 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | レターケース | 1 | 〃 | 500 | 480 | 320 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 28 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 260 | 320 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 29 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 290 | 350 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 30 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 掲示板 | 1 | 〃 | 1800 | 900 | 30 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 31 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | トレイ (洗剤入れ) | 1 | 〃 | 220 | 600 | 470 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 32 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 椅子 (肘付き) | 1 | 〃 | 560 | 830 | 500 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 33 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 椅子 (ファブリック) | 1 | 〃 | 430 | 700 | 500 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 34 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 物干し | 1 | 〃 | 450 | 500 | 250 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 35 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | パソコンラック | 1 | 〃 | 480 | 1080 | 620 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 36 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | カルテロッカー | 1 | 〃 | 880 | 880 | 400 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 37 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | プリンター | 1 | 〃 | 450 | 350 | 550 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 38 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | プリンター台 | 1 | 〃 | 700 | 550 | 630 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 39 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 机下ラック | 1 | 〃 | 500 | 610 | 350 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 40 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | ブックエンド | 1 | 〃 | 550 | 180 | 230 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 41 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | ロッカー | 1 | 〃 | 880 | 1790 | 380 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 42 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 体重計 | 1 | 〃 | 350 | 1480 | 700 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |
| 43 | 1 | 教室棟 | 2 A 講義室 | 68 | 身長計 | 1 | 〃 | 300 | 2100 | 410 | | | 1 | 管理棟 | 保健室 | 68 | ○ | |

| 番号 | 移動元 | | | 備品等名称 | 数量 | | 寸法 | | | 耐震固定 | | 移動先 (仮教室又は保管場所) | | | 業者 運搬 | 備考 | |
|----|-----|-----|--------|-------|-----------------|----|----|------|------|------|---|--------------------|---|-----|----------|----|-------|
| | 階 | 棟 | 部屋名 | | 面積 | 数量 | 単位 | W | H | D | 壁 | 床 | 階 | 棟 | | | 部屋名 |
| 1 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | パーテーション (間仕切り) | 1 | 式 | | | | ○ | ○ | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | 別業者移設 |
| 2 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ロッカー (スチール前開き) | 4 | 台 | 880 | 1790 | 380 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 3 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 書庫 (スチール扉なし) | 2 | 台 | 880 | 1790 | 400 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 4 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 書庫 (スチール扉なし) | 1 | 台 | 880 | 1070 | 260 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 5 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 書庫 (スチール扉なし) | 1 | 台 | 880 | 720 | 260 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 6 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ロッカー (スチール引戸) | 4 | 台 | 520 | 880 | 380 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 7 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ロッカー (スチール戸なし) | 2 | 台 | 900 | 2050 | 460 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 8 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 清掃用具ロッカー | 1 | 台 | 460 | 1800 | 520 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 9 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | パーテーション (ガラスあり) | 1 | 台 | 1550 | 1840 | 340 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 10 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 机 (スチール) | 4 | 台 | 1060 | 740 | 730 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 11 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 椅子 (布) | 1 | 脚 | 560 | 750 | 580 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 12 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 椅子 (回転ビニール) | 2 | 脚 | 400 | 790 | 490 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 13 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 地図スタンド | 1 | 台 | 650 | 2400 | 650 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ 廊下 |
| 14 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 地図 (巻物) | 11 | 本 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 15 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 地図 (ケース入り) | 4 | 個 | 620 | 60 | 480 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 16 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 黒板 (単板) | 2 | 枚 | 900 | 920 | 20 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 17 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 黒板 (単板) | 2 | 枚 | 1010 | 1010 | 20 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 18 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | テーブル (木) | 1 | 台 | 1220 | 450 | 510 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 19 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ブックエンド (スチール) | 2 | 〃 | 670 | 210 | 230 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 20 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | シュレッダー | 1 | 〃 | 360 | 460 | 240 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 21 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ゴミ入れ | 1 | 個 | 380 | 850 | 380 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 22 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ゴミ入れ | 1 | 個 | 260 | 320 | 260 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 23 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | バケツ | 3 | 個 | 310 | 280 | 310 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 24 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ラジカセ | 2 | 台 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 25 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | レターケース | 5 | 台 | 260 | 260 | 330 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 26 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 定規 | 3 | 個 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 27 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | プラスチックケース | 1 | 〃 | 480 | 170 | 340 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 28 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | カーテン | 2 | 枚 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 29 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | ダンボール箱 | 50 | 箱 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 30 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | OA机 | 2 | 台 | 1200 | 650 | 800 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 31 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 袖机 | 2 | 〃 | 470 | 730 | 700 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 32 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 時計 | 1 | 〃 | 270 | 270 | 50 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 33 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 椅子 (レザー) | 1 | 〃 | 440 | 750 | 500 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 34 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 机下ラック | 1 | 〃 | 500 | 390 | 350 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 35 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 扇風機 | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 36 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | プラスチックカゴ | 2 | 〃 | 380 | 220 | 370 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |
| 37 | 3 | 教室棟 | 3B講義室西 | 34 | 本棚 | 1 | 〃 | 590 | 440 | 170 | | | 2 | 管理棟 | 学習資料室 | 34 | ○ |

| 番号 | 移動元 | | | 備品等名称 | 数量 | | 寸法 | | | 耐震固定 | | 移動先 (仮教室又は保管場所) | | | | 業者 運搬 | 備考 | |
|----|-----|-----|-----|-------|----------------|----|----|------|------|------|---|--------------------|---|-----|-----|----------|----|------|
| | 階 | 棟 | 部屋名 | | 面積 | 数量 | 単位 | W | H | D | 壁 | 床 | 階 | 棟 | 部屋名 | | | 面積 |
| 1 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 実験台 (教師用) | 1 | 台 | 2700 | 1000 | 90 | | | | | | | | 廃棄済み |
| 2 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 実験台 (生徒用) | 12 | 〃 | 2400 | 800 | 600 | | | | | | | | 廃棄済み |
| 3 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 椅子 (木製) | 39 | 〃 | 300 | 460 | 300 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 4 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 椅子 (丸スチール) | 16 | 〃 | 320 | 450 | 320 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 5 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 机 | 1 | 〃 | 890 | 760 | 690 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 6 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | カラーボックス | 1 | 〃 | 470 | 890 | 290 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 7 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | アンプ | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 8 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | ブルーレイレコーダー | 2 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 9 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | ビデオレコーダー | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 10 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 黒板置きクリーナー | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 11 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 水槽 | 1 | 〃 | 600 | 360 | 300 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 12 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 時計 (壁掛け) | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 13 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 扇風機 | 1 | 〃 | 550 | 1300 | 800 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 14 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 更衣ロッカー | 1 | 〃 | 900 | 1790 | 520 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 15 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 清掃ロッカー | 1 | 〃 | 460 | 1790 | 520 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 16 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | プロジェクター台 | 1 | 〃 | 500 | 830 | 350 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 17 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | プリンター | 1 | 〃 | 430 | 300 | 500 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 18 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | プリンター台 | 1 | 〃 | 800 | 900 | 600 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 19 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | スピーカー (スタンド付き) | 4 | 〃 | 290 | 1580 | 220 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 20 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 掃除機 | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 21 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | スクリーン | 1 | 〃 | 2300 | 150 | 150 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 22 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | ゴミ入れ (大) | 2 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 23 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | プロジェクター | 2 | 〃 | 300 | 80 | 230 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 24 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | ホワイトボード (移動式) | 1 | 〃 | 1870 | 1720 | 400 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 25 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | スクリーン | 3 | 〃 | 1600 | 120 | 120 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 26 | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | テレビ | 1 | 〃 | 790 | 570 | 530 | | | | | | | | 廃棄済み |
| 27 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | テレビ台 | 1 | 〃 | 920 | 1220 | 510 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 28 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 天体望遠鏡 | 1 | 〃 | 500 | 1200 | 600 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 29 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 赤道儀 | 2 | 〃 | 1000 | 1500 | 1000 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 30 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | プラスチックケース | 2 | 〃 | 440 | 250 | 320 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 31 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 〃 | 2 | 〃 | 700 | 350 | 420 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 32 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 〃 | 1 | 〃 | 400 | 260 | 300 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 33 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | ロッカー (前開き) | 1 | 〃 | 880 | 1790 | 380 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 34 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 黒板 | 1 | 〃 | 900 | 900 | 10 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 35 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 部品ケース | 1 | 〃 | 440 | 530 | 240 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 36 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 〃 | 1 | 〃 | 350 | 270 | 240 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 37 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 物干し | 1 | 〃 | 540 | 700 | 370 | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 38 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | ライト (アーム式) | 1 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 39 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 扇風機 | 1 | 〃 | 360 | 860 | 320 | | | | | | | | 廃棄済み |
| 40 | 2 | 管理棟 | 化学室 | 135 | 段ボール | 20 | 個 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | |
| 41 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | カーテン | 10 | 枚 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |
| 42 | 1 | 鮫川校 | 体育館 | 600 | 暗幕 | 10 | 〃 | | | | | | 2 | 管理棟 | 物理室 | 135 | 〇 | ※ |

| 番号 | 移動元 | | | | 備品等名称 | 数量 | | 寸法 | | | 耐震固定 | | 移動先 (仮教室又は保管場所) | | | 業者 運搬 | 備考 | |
|----|-----|-------|---------|----|---------------|----|----|------|------|-----|------|---|--------------------|-----|-------|----------|----|-------|
| | 階 | 棟 | 部屋名 | 面積 | | 数量 | 単位 | W | H | D | 壁 | 床 | 階 | 棟 | 部屋名 | | | 面積 |
| 1 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 机 (教師用) | 16 | 台 | 1070 | 740 | 730 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 2 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 食器戸棚 (スチール) | 1 | 〃 | 900 | 1790 | 450 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 3 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ラック (棚 2 段) | 1 | 〃 | 650 | 1060 | 650 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 4 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 冷蔵庫 | 1 | 〃 | 480 | 1120 | 530 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 5 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 電子レンジ | 1 | 〃 | 470 | 280 | 330 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 6 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 電気オープン | 1 | 〃 | 370 | 230 | 300 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 7 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (ガラス引戸) | 2 | 〃 | 880 | 880 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 8 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (スチール引戸) | 1 | 〃 | 1760 | 880 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 9 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (棚 2 段) | 1 | 〃 | 500 | 400 | 350 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 10 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | レターケース | 1 | 〃 | 260 | 410 | 360 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 11 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ブックエンド | 2 | 〃 | 900 | 220 | 220 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 12 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | プラスチックケース | 2 | 〃 | 480 | 180 | 370 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 13 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | レターケース | 1 | 〃 | 310 | 760 | 420 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 14 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (ガラス引戸) | 1 | 〃 | 880 | 1790 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 15 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (前開き) | 4 | 〃 | 520 | 880 | 380 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 16 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 机 (生徒) | 14 | 〃 | 600 | 730 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 17 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (前開き) | 2 | 〃 | 880 | 1790 | 380 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 18 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | シュレッダー | 1 | 〃 | 670 | 720 | 260 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 19 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | コピー機 | 1 | 〃 | | | | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | | 別業者移設 |
| 20 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 空気清浄機 | 1 | 〃 | 350 | 620 | 200 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 21 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | ロッカー (引戸) | 1 | 〃 | 1500 | 880 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 22 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | ロッカー (ガラス引戸) | 1 | 〃 | 1760 | 880 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 23 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | レターケース | 2 | 〃 | 260 | 170 | 340 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 24 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 630 | 880 | 420 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 25 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 書棚 (棚 3 段) | 1 | 〃 | 880 | 1060 | 250 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 26 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | ロッカー (引戸) | 1 | 〃 | 1890 | 900 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 27 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | テーブル | 2 | 〃 | 1790 | 710 | 750 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 28 | 1 | 教室棟 | 1 B 講義室 | 68 | 〃 | 1 | 〃 | 1400 | 650 | 800 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | |
| 29 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | ホワイトボード | 1 | 〃 | 1900 | 1800 | 550 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 30 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 間仕切り (布) | 4 | 〃 | 1200 | 1600 | 380 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 31 | 1 | 北渡廊下棟 | 北昇降口 | 78 | 応接椅子 | 1 | 〃 | 1650 | 700 | 900 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 32 | 1 | 北渡廊下棟 | 北昇降口 | 78 | 〃 | 2 | 〃 | 810 | 700 | 850 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 33 | 1 | 北渡廊下棟 | 北昇降口 | 78 | 応接テーブル | 1 | 〃 | 1200 | 380 | 600 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 34 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | プリンター | 1 | 〃 | 440 | 270 | 470 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 35 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 扇風機 | 3 | 〃 | | | | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 36 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | モニター (スタンド付き) | 1 | 〃 | 960 | 1330 | 550 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 37 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 書棚 (棚 3 段) | 2 | 〃 | 880 | 1070 | 250 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 38 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 書棚 (棚 5 段) | 2 | 〃 | 880 | 1790 | 400 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |
| 39 | 1 | 教室棟 | 1 A 講義室 | 68 | 書棚 (1 2 マス) | 1 | 〃 | 900 | 1790 | 360 | | | 3 | 管理棟 | 進路指導室 | 101 | ○ | ※ |

